



Águila Arpía

Águila Arpía

Harpia harpyja

Vulnerable

Nombres comunes:


Águila Arpía, Arpía Mayor, Arpía

Descripción:

Una de las águilas más poderosas. En Venezuela es la especie de mayor tamaño de los accipítridos (aves rapaces).

Su cuerpo puede medir hasta 1 metro de alto y sus alas abiertas hasta 2 metros de envergadura. La cabeza de color blanco posee una cresta muy característica y llamativa.

Su plumaje grisáceo, eréctil a su voluntad, semeja la forma de cuernos. El dorso del cuerpo y las alas son negros. El plumaje debajo de las alas y del torso es blanco y sólo el pecho en su parte superior está cruzado por una banda ancha negra. La cola es negra con tres bandas grisáceas. El pico es curvo y muy fuerte; el tarso es grueso, sin plumas y de color amarillo claro. Las garras son muy desarrolladas, de hasta siete centímetros en el dedo posterior. Aunque más ágil y rápido, el macho es más pequeño que la hembra. Su aguda visión, audición y el pico fuerte, le hacen un excelente depredador que alcanza velocidades de hasta 200 km/h.




Distribución

Se distribuye en forma disjunta y escasa desde el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y noreste de Argentina en Misiones, aunque anteriormente se le reportaba en Formosa, Salta y Jujuy. En Venezuela se encuentra al norte del Orinoco en la cordillera de la Costa Central (Carabobo, Aragua, Miranda), Monagas (río Guarapiche), sierra de Perijá y sur del lago de Maracaibo (Zulia), y al sur del Orinoco en Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar (alto río Caura, Gran Sabana, sierra de Lema, Imataca).

Construyen el nido

En la bifurcación entre el tronco principal y las ramas principales orientadas horizontalmente.



Las Arpías prefieren árboles como el Cuipo y La Ceiba. Estos árboles ofrecen un buen soporte y permiten la fácil aproximación de las águilas adultas.



Nido

La pareja trabaja junta para construir el nido.

Longevidad

Hasta 40 años.



Ramas y palos entrecruzados

Hábitat

Se distribuye en Carabobo, Aragua y la cordillera de la Costa, al sur del Orinoco y la Gran Sabana.

Una sola Águila necesita más de 30km² de bosque para sobrevivir.

Cría

Crece lentamente y depende de sus padres al menos durante el primer año de su vida.

Las hembras depositan de uno o dos huevos que tardan 56 días en incubar, pero sólo uno sobrevive.

Tiene una camada cada 2 o 3 años.



Situación:

Esta especie es el único representante de un género monoespecífico, de biología frágil y que requiere, por cada individuo, más de 30 km² de bosque para sobrevivir. En Venezuela las poblaciones de la cordillera de la Costa podrían considerarse muy amenazadas y extremadamente reducidas. Su distribución actual al norte del río Orinoco se estima mucho menor que la distribución pasada, ocupando entre el 20% y el 50% de ésta. Sin embargo, al sur del Orinoco aún es relativamente común y existen grandes áreas no perturbadas, con hábitat adecuado para la especie.

A escala internacional la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) la reporta como una especie Casi Amenazada, en Argentina se le clasifica En Peligro con varias extinciones locales, en Colombia como Casi Amenazada, y en Ecuador Vulnerable.



Amenazas

Sus características biológicas como baja densidad poblacional, baja tasa de reproducción, poca tolerancia a modificaciones ambientales y depredador tope con necesidad de grandes extensiones de hábitat, la hacen fundamentalmente vulnerable a la destrucción y fragmentación del hábitat. Es cazada con frecuencia por temor o por curiosidad; en especial son codiciadas sus garras como trofeo. En Ecuador se ha reportado el efecto de la destrucción ambiental sobre la especie y sus presas, además de la continua persecución por parte del hombre. Esto incluye a los pueblos indígenas, quienes la utilizan como mascota-talismán y para la elaboración de artesanías.

Cabeza


Poseen un disco facial de plumas que sirve para recoger sonidos como un micrófono parabólico natural, especial para cazar presas en un ambiente donde la vista puede ser oscurecida por el follaje.



En reposo





En busca de presa



Garras

Sus garras son consideradas las más fuertes entre todas las águilas.

Sus uñas posteriores son un poco más grande que la cuchilla de una navaja tradicional.



Fuerza

Puede levantar y llevar en vuelo tres veces su peso.



Conservación

En el ámbito internacional se encuentra incluida en el Apéndice I del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). En otros países se adelantan estudios y programas de conservación. En Venezuela se establece su veda indefinida mediante el Decreto N° 1.485 (11/09/96) y es declarada Especie en Peligro de Extinción con el Decreto N° 1.486 (11/09/96). Parte de su distribución incluye varias áreas protegidas y se cuenta con proyectos de educación, así como monitoreo a largo plazo en los bosques del norte de Bolívar aunque algunas localidades están sujetas a la explotación maderera, como es el caso en la Reserva Forestal de Imataca. Se requiere con urgencia realizar análisis de viabilidad poblacional y de hábitat de las poblaciones del norte del Orinoco y con base en los resultados, generar programas de monitoreo, manejo y educación. La sobrevivencia de esta especie dependerá del buen manejo de los bosques y áreas protegidas en las cuales se encuentra, especialmente de las reservas forestales de Imataca, Caura y Sipapo.

Vulnerable

Categoría:



Amenazas

Avance de los asentamientos humanos que perjudican la integridad del bosque.

La extracción maderera y actividades mineras.

La cacería furtiva.



Billetes

La imagen del Águila Arpia fue incluida en el reverso del billete de 10 bolívares.

Referencia bibliográfica:

Libro Rojo de la Fauna Venezolana
Jon Paúl Rodríguez / Franklin Rojas Suárez
Editores, Tercera edición

Denuncia el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre
0800 AMBIENTE / 0800 FISCA 00